



STONE BASE MAATWERK EN PROJECTEN



PARADE, ‘S-HERTOGENBOSCH

Centraal in ‘s-Hertogenbosch, aan de Parade, bevindt zich de Sint-Jan Kathedraal. Een toeristische trekpleister met daarnaast een groot aanbod aan horeca met bijbehorende terrassen. De Parade zelf is ontworpen voor diverse gebruiksvormen zoals de jaarlijkse kermis en andere evenementen.

PASSIE

STONE BASE STAAT VOOR **PASSIE** IN STEEN
MET SPECIALISTEN OVER DE HELE WERELD,
DIE DEZEELFDE **PASSIE** DELEN.

DEZE **PASSIE** BRENGEN WE OVER NAAR UW ONTWERP
EN HELPEN U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZES.

EEN **PASSIE** DIE PAST BIJ UW EISEN EN WENSEN.

EEN **PASSIE** DIE ZORGT VOOR EEN PRACHTIG EINDRESULTAAT.

INHOUDSOPGAVE

stone base	04
showroom	05
natuursteen	06
bewerkingen	08
bestrating	10
zagen van oude kasseien	14
banden en traptreden	16
afdek elementen	20
duurzaamheid	22
productie	23
meubilair	24
muur- en stapelementen	28
referentielijst	30



STONE BASE

Onder de term “exclusive natural stone products” levert Stone base een uitgebreid assortiment duurzame natuurstenen en keramische producten voor de inrichting van de openbare ruimte en de professionele markt.

Deze exclusieve en kwalitatief hoogwaardige producten worden geleverd aan de hand van de eisen van ontwerpers en opdrachtgevers. Geheel op maat geproduceerd.

Onderscheidend

Stone base behoort tot één van de grootste leveranciers van natuursteen en straatbaksteen voor de inrichting van de openbare ruimte en (maatwerk) projecten. Vanuit het centraal gelegen 's-Hertogenbosch worden jaarlijks vele tienduizenden vierkante meters hoogwaardige, exclusieve bestratingsmaterialen geleverd aan overheidsinstellingen, projectontwikkelaars en aannemers in de GWW sector en utiliteitsbouw.

Uw partner

Door een uitstekend netwerk van toeleveranciers, deskundig personeel en korte levertijden is Stone base te kenmerken als een betrouwbare, professionele partner die veel waarde hecht aan een goede service en duurzaam ondernemen. Met behulp van deze folder laten we u de mogelijkheden van natuursteen zien en hopen we u te inspireren.

Van stadspark tot stationshal en van centrumplan tot binnenplaats; Stone base is de basis voor uw ontwerp!

Kwaliteit

Het kwaliteitssysteem van Stone base omvat de gehele bedrijfsvoering en zorgt er voornamelijk voor om producten te leveren die voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en die voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Voor dit kwaliteitssysteem is Stone base ISO 9001 gecertificeerd.

Daarnaast zijn de producten die Stone base levert geproduceerd volgens de geldende NEN-EN normen. De materialen worden geleverd met een KOMO of CE certificaat, zodat de kwaliteit van de producten aantoonbaar gewaarborgd is.



SHOWROOM

In de showroom in 's-Hertogenbosch wordt het assortiment gepresenteerd.

Zowel nieuw als gebruikt natuursteen en straatbaksteen alsmede keramische tegels zijn uitgebreid vertegenwoordigd, zodat een duidelijke indruk kan worden verkregen van kleurintensiteit, nuanciering en de effecten van diverse bewerkingen op steen. Combinaties tussen materialen kunnen zo gemaakt of gekraakt worden.

Diensten

Stone base wil zich niet profileren als leverancier of verkoper pur sang. Stone base wil graag voor, tijdens en na de aankoop haar steentje bijdragen aan goed advies, goede begeleiding en een goede service. Hierbij is te denken aan:

- ☐ Advies materiaal keuze
- ☐ Advies constructie opbouw
- ☐ Meedenken in (alternatieve) oplossingen
- ☐ Aanleggen / ter beschikking stellen materialen voor proefvlak
- ☐ Aanleveren bestekteksten
- ☐ Advies verwerkingswijze
- ☐ Maken productietekeningen en legplan
- ☐ Machinaal bestraten
- ☐ Demonstratie verwerking
- ☐ Reparatie / bewerken van geplaatste materialen

Levertijd

Het land van herkomst is bepalend voor de levertijd. Europees natuursteen kent bijvoorbeeld een levertijd van ca. 4-6 weken, terwijl Azië (China, India, Vietnam) een gemiddeld levertijd van 10-12 weken kent voor de eerste container met natuursteen materialen. Een en ander is wel afhankelijk van de complexiteit van de order, beschikbaarheid van ruwe blokken en snelheid van transport over zee.

NATUURSTEEN

Een functioneel en duurzaam product met een levendig en uniek uiterlijk, miljoenen jaren geleden gevormd door de natuur. Het bestaat uit afgekoeld vloeibaar gesteente uit de kern van de aarde, of uit sedimenten die onder druk of bij hoge temperaturen zijn versteend. Natuursteen wordt door de geschiedenis heen al gebruikt door de mensheid, als gereedschap en bouw materiaal. Het is er in veel variaties en wordt gewonnen in groeves over de hele wereld, waar elke soort natuursteen weer anders is.

Samenstelling

Natuursteen kan tegen een stootje, is praktisch in gebruik en duurzaam. In de loop der jaren krijgt het natuursteen echt karakter. Omdat natuursteen uit de aarde gewonnen wordt, zijn de eigenschappen en kenmerken afhankelijk van de natuurlijke samenstelling van de steen. Deze samenstelling is niet zo nauwkeurig als een door de mens (met behulp van kleurstof) geproduceerd product. Elke natuursteen is letterlijk anders.

De fysieke eigenschappen van natuursteen bepalen de kwaliteit van natuursteen. Een homogene structuur heeft betere fysieke eigenschappen dan materialen met een sterk wisselende structuur. In het algemeen hebben fijnkorrelige materialen met een hoge dichtheid de beste fysieke eigenschappen.

Mogelijkheden

Wereldwijd wordt natuursteen gebruikt in allerlei bouwstijlen; van modern tot klassiek en van ingetogen tot expressief. Dit is mogelijk door de natuurlijke kleur, het tijdloze karakter en de grote ontwerp vrijheid. Natuursteen is namelijk in vrijwel elke afmeting en vorm leverbaar. De kleuren variëren van natuurlijk wit tot diep zwart, en lopen van egaal tot geaderd en bont.

Natuursteen kan op verschillende manieren worden bewerkt, van gepolijst tot ruw. Dit bepaalt zowel het uiterlijk als de functionaliteit van het natuursteen. Het uiterlijk van de natuursteen kunt u het beste beoordelen op een klein oppervlak (bijvoorbeeld in onze showroom), omdat op een foto veel van de levendigheid verloren gaat.



PRECIES HOE U HET WENST

De oorsprong, chemische en mineralogische samenstelling en textuur van het gesteente bepalen de fysieke eigenschappen en de grootte van de ruwe blokken natuursteen. Vanuit deze blokken worden allerlei eindproducten gemaakt. Bestrating, banden, traptreden, afdekkers, meubilair, muur- en stapelementen, etc. Bespreek vooraf met de adviseurs van Stone base de mogelijkheden voor uw ontwerp, zodat u zeker weet dat bepaalde elementen kunnen worden uitgevoerd zoals ze zijn ontworpen.



SCHUREN

Het geschuurde oppervlak is effen zonder zaagspoor, met fijne (zichtbare tot weinig merkbare) cirkelvormige streepjes, zonder bepaalde richting. De fijnheid van de schuurschijf, wordt in het algemeen aangeduid met behulp van de internationale “P”. Deze cijfers stijgen, naarmate de korrels fijner worden. Meestal wordt korrel 80, 120 of 200 gebruikt voor deze bewerking.

ZOETEN

Het zoeten van natuursteen gebeurt onder besproeiing met water en meestal wordt korrel 400 gebruikt voor deze bewerking. Zoeten geeft een relatief kleine en lichte weerspiegeling. Het oppervlak is effen, mat, zonder zichtbare groefjes. De kleur van de steen wordt hierdoor donkerder en dieper.

POLIJSTEN

Polijsten is een schuurtechniek waarbij het schuurmiddel een korrelgrote heeft die kleiner is dan 0,15 mm. Na het zoeten kan natuursteen pas gepolijst worden. Bij gepolijst werk is geen kras van het schuurmiddel meer zichtbaar en wordt het oppervlak van de steen glanzend, waarbij de meest diepe kleur van het natuursteen zichtbaar wordt.

STRALEN

Op het oppervlak worden gritkorrels onder grote druk tegen de tegel “geblazen”. Door het stralen ontstaat een schuurpapier-achtig uiterlijk. Het stralen brengt vooral op minder harde steensoorten snel een ruw effect teweeg.

BRANDEN / VLAMMEN

Dit is een afwerking waarbij men vlammen in contact brengt met de gezaagde steen. Deze afwerking gebeurt voordat het afgewerkte product zijn definitieve afmetingen krijgt. De thermische schok van de vlam veroorzaakt het openbarsten van de oppervlakkige korrels, wat de specifieke textuur teweegbrengt.

BOUCHARDEREN

Boucharderen is het zodanig afwerken van natuursteen dat een oppervlak met regelmatig verspreide putjes ontstaat. Bij het boucharderen gebruikt men een hamer voorzien van een speciale bouchardeerkop. Het uitzicht van het bewerkte vlak varieert met de grootte van de hamer, het aantal punten op de hamer en de kracht van de slagen.

CISELEREN

Bij ciseleren worden met een platte, brede beitel kort naast elkaar gelegen evenwijdige groeven gehakt, waarbij groeven niet in elkaars verlengde hoeven te liggen. Ciseleren is een bewerking die handmatig wordt aangebracht.

OPPERVLAKTE BEWERKINGEN

Nadat het natuursteen is bewerkt tot basisproduct kan het in principe zonder verder bewerking worden toegepast, echter wordt er meestal gekozen om het natuursteen verder te bewerken.

Oppervlaktebewerkingen beïnvloeden in grote mate het uiteindelijke aspect van de steen. De bewerkingen moeten vanzelfsprekend gekozen worden volgens het toekomstige gebruik van de steen. Hoewel de keuze van de (vloer)afwerking in de eerste plaats een kwestie is van persoonlijke smaak, moet men toch enkele praktische aspecten in overweging nemen zoals gladheid, het onderhoud en de duurzaamheid.

FRIJNEN

Bij een gefrijnde afwerking worden delen van het natuursteen oppervlak machinaal weg gefreesd. Hierdoor blijft een gestreept oppervlak achter. De afstand tussen de lijnen kan op maat worden ingesteld. Frijnen kan ook dienen als anti-slip strook in bijvoorbeeld traptreden.

ZAGEN

Bij gezaagd natuursteen blijft de vorm van kleine golvingen volgens de richting van de zaag zichtbaar. Deze sporen zijn vaak cirkelvormig. Zagen is een basis afwerking die meestal wordt opgevolgd door een andere bewerking. Door natuursteen te zagen kan er met kleine maattoleranties worden gewerkt.

KAPPEN

Het natuursteen wordt op de gewenste maat gemaakt door het te breken. Dit kan handmatig gebeuren door middel van beitels, maar ook door elektrisch en pneumatisch gereedschap. Het kappen van natuursteen is een basisbewerking, die niet opgevolgd kan worden door een andere bewerking.



CENTRUM, ALMERE

BESTRATINGEN

Natuursteen toegepast als bestrating geeft een exclusieve dimensie aan ieder ontwerp. Voor een strak en modern uiterlijk worden veelal tegels gekozen. Grote blokken natuursteen worden in plakken gezaagd die de dikte hebben van het eindproduct. Deze platen worden vervolgens voorzien van de juiste oppervlaktebewerking. Daarna worden de bewerkte platen op de gewenste tegelafmeting gezaagd. Kasseien, daarentegen, geven een nostalgisch karakter aan het ontwerp. Het gaat hierbij om een straatsteen die op vorm is gebracht door het kappen van natuursteen.



STADSPLEIN, NIEUWEGEIN

SOPHIAPROMENADE,
HENDRIK-IDO-AMBACHTSTRIJP-S,
EINDHOVEN



WILHELMINAPLEIN, LEEUWARDEN

Door de herbouw van het Fries Museum, een nieuwe pleinwand met winkels en appartementen en uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage is het Wilhelminaplein opnieuw ingericht. Het plein is ingericht als een 'tapijt' met drie soorten natuurstenen klinkers variërend in bestatingsrichting. In het 'tapijt' zijn led-lampen, afwateringslijnen en kleine fonteinën verwerkt die bijdragen aan de levendigheid zowel overdag als 's nachts.

Stone base heeft de natuurstenen materialen zo bewerkt dat de verschillende onderdelen zoals verlichting, fonteinën en afwatering feilloos konden worden verwerkt. Het plein wordt nu wekelijks gebruikt voor de markt en is daarnaast geschikt voor grootschalige evenementen zoals concerten en de kermis.



BOULEVARD, SCHEVENINGEN

Een van de meest bekende herinrichtingen van de afgelopen jaren is de boulevard van Scheveningen. Stone base is voor dit project ingeschakeld om de natuurstenen bestrating, traptreden, muurafdekkers en andere elementen te leveren.

De grote diversiteit aan producten binnen dit project was een uitdaging die Stone base graag aan ging. Zo komt het basalt in de bestrating van de boulevard uit Duitsland, terwijl de granieten kasseien bij de diverse overgangsstukken uit India komen. De granieten muurafdekkers en traptreden vinden hun oorsprong in China. Alle materialen zijn duurzaam geproduceerd aan de hand van de beste kwaliteit en de kleinste toleranties.



MEKELPARK, DELFT

De bestrating bestaat uit een mix van gebruikte Zweedse graniet kasseien. Deze kasseien zijn vlak gezaagd voor een betere beloopbaarheid. Het authentieke en onderscheidende karakter van de steen blijft hierdoor bewaard en het resultaat is fraai en praktisch in gebruik.




ZAGEN VAN OUDE KASSEIEN

Oude kasseien zijn door de specifieke kleurstellingen en vormen altijd erg aantrekkelijk om toe te passen in historische (binnen)steden. Echter door de grillige, onregelmatige vormen zijn deze kasseien niet praktisch in gebruik; de beloopbaarheid laat vaak te wensen over.

Stone base zorgt ervoor dat de bestaande kasseien hergebruikt kunnen worden. De kasseien worden gezaagd waardoor een vlakke bovenkant wordt gecreëerd. Op deze manier worden ze voorzien van een beloopbaar bovenvlak. De kasseien kunnen op twee manieren worden gezaagd; doormidden of een klein deel van de bovenkant. Dit resulteert in een vlak eindproduct met ieder een eigen hoogtemaat. Indien gewenst kan de gezaagde zijde nog opgeruwd worden door middel van het vlammen/branden van de kasseien.

CENTRUM,
ALMERESTRIJP-S,
EINDHOVENWIBOUTSTRAAT,
AMSTERDAM

WATERLIJN, UITHOORN

TROTTOIRBAND MET
HOL-EN-DOL VERBINDING

BUSBANDEN, VALKENBURG

BANDEN EN TRAPTREDEN

Voor het opsluiten van straatwerk, of het overbruggen van hoogteverschillen kunnen natuursteen elementen worden gebruikt. Opsluitbanden, trottoirbanden, geleidebanden, RWS banden, inritbanden, perronbanden, etc. Het is allemaal mogelijk in natuursteen.

De productie van bijpassende hulpstukken zoals bochtbanden in alle mogelijke stralen, hoekstukken en hoekblokken in diverse graden, puntstukken, verloopbanden en eindbanden kunnen ook in natuursteen worden uitgevoerd.

Verbindingen tussen twee op verschillende niveaus gelegen vlakken, worden overbrugd met behulp van traptreden. Natuursteen traptreden kunnen massief worden uitgevoerd, maar ook de bekende constructie met een stootbord en trede wordt toegepast.



STADSPLEIN, NIEUWEGEIN

Voor de bestrating van de binnenstad is gekozen voor natuursteen in verschillende kleuren dat als een tapijt door de hele binnenstad heengaat. Door de afwisseling van donkere en lichte kleuren ontstaat een patroon waarin takken en bloemen te herkennen zijn.

Het Stadsplein is een representatieve ruimte waar zowel de entree van het stadhuis als het theatercomplex aan ligt. Hier vindt de zaterdagmarkt plaats en het biedt ruimte voor evenementen. Verschillende boomeilanden zorgen voor een kleurrijk beeld het hele seizoen door.

Een duidelijke planning en communicatie hebben ervoor gezorgd dat de verschillende partijen (gemeente Nieuwegein, Stone base en de aannemer) naar ieders tevredenheid terugkijken op het project. Binnen de gestelde uitvoeringstermijn van drie jaar is het stadsplein in een aantal fasen gerealiseerd.



AMSTELSTRAAT, AMSTERDAM



ENTREE GEMEENTEHUIS,
VENRAY



BUITENTERREIN GEMEENTEHUIS,
HARDENBERG

HAVENFRONT, OUDERKERK A/D IJSSEL

De oever van de Hollandsche IJssel is drastisch opgeknapt met de aanleg van nieuwe kademuren en verschillende drijvende steigers. Stone base heeft de hardstenen kademuur elementen van 150x75x25 cm. geleverd. Doordat de kade niet waterpas en als een rechte lijn vormgegeven is, zijn er diverse hoekstukken in verschillende graden geleverd. Deze hardstenen elementen accentueren de rand van de kade en zorgen voor een duurzame oplossing.



HOOFDSTRAAT, GROOTEGAST



UNIVERSITEIT, LEIDEN



RABOBANK, HEESCH

AFDEK ELEMENTEN

De mogelijkheden met betrekking tot de muurafdekkers zijn vrijwel eindeloos. In principe zijn natuursteen muurafdekkers hetzelfde uit te voeren als standaard betonnen muurafdekkers. Maar als het net even anders moet is natuursteen de oplossing. Natuursteen wordt op maat gemaakt en dit brengt geen hoge kosten mee, zoals het maatwerk in beton dat wel doet.

Details zoals een waterhol, speciale afrondingen of een lek rand is bij natuursteen afdek elementen toe te passen.



DUURZAAMHEID

Stone base streeft actief naar duurzame en goede arbeidsomstandigheden. hierin worden de fundamentele arbeidsnormen van the International Labour Organization (ILO) gehandhaafd. Dit betekent betere kansen op werk, sociale bescherming en het uitbannen van onacceptabele werkomstandigheden.

Regelgeving en vergunningen

De (inter)nationale wet- en regelgeving naleven die geldt in het land waar zij werkzaamheden verrichten. Dát is wat van bedrijven wordt verwacht.

Verder moeten ondernemingen de benodigde vergunningen hebben verkregen voor winning en verwerking. Het is ook zaak dat zij belastingen en royalty's afdragen. Uiteraard houden bedrijven zich verre van corruptie en omkoping.

Deze gedragscodes worden wereldwijd verspreid en gaan voornamelijk over de gebieden maatschappij, arbeid en milieu.

Maatschappij

- ☐ respecteer nationale wetten
- ☐ respecteer lokale gemeenschappen
- ☐ geen enkele vorm van discriminatie

Arbeid

- ☐ géén dwang- of kinderarbeid
- ☐ goede arbeidsomstandigheden
- ☐ veilig werken (bescherming)
- ☐ eerlijke betaling (leefbaar loon)
- ☐ wettige arbeidscontracten

Milieu

- ☐ afvalscheiding/verwerking
- ☐ bescherming grond- en oppervlaktewater
- ☐ bescherming van het landschap en biodiversiteit

PRODUCTIE

Stone base werkt met diverse leveranciers van natuursteen uit 's werelds mooiste groeven. Hier worden de betreffende materialen ingekocht en/ of op maat geproduceerd. Vervolgens wordt de bestelling kant-en-klaar getransporteerd naar de opslag van Stone base.

Aanpassen maatwerk

Hoe mooi en gedetailleerd tekeningen van ontwerpers ook zijn, in de praktijk blijkt dat er regelmatig onverwacht aanpassingen moeten worden gemaakt aan geleverde natuursteen materialen. Tegels, banden en elementen moeten worden aangepast zodat het geheel beter en mooier kan worden afgewerkt.

Om snel te kunnen handelen heeft Stone base een moderne zaaginrichting en knipmachine. Hiermee kan op korte termijn nauwkeurige aanpassingen worden gedaan.



MEUBILAIR

Natuursteen toegepast als straatmeubilair biedt een exclusieve, duurzame, onderhoudsarme en functionele oplossing. Denk hierbij aan zitbanken, sokkels, (afzet)palen, bloembakken, boomkransen, anti-kraakelementen, etc.



ARENABOULEVARD, AMSTERDAM



CENTRUM, ALMERE



KANTORENPLEIN, ARNHEM



BREDE BOSSCHE SCHOOL DE GRAAF, 'S-HERTOGENBOSCH

Locatie De Graaf is één van de zeven Brede Bossche Scholen in 's-Hertogenbosch. De uitgangspunten van deze scholen is dat het een instrument is om grote problemen waarmee de stad worstelt aan kunnen worden gepakt. Te weten de educatieve achterstand en scheefgroei op de arbeidsmarkt. Door niet alleen te focussen op onderwijs maar dit te combineren met opvoedingsondersteuning, sport, spelen, kunst- en cultuur op wijkniveau.


De openbare ruimte moet net zo functioneel kunnen worden gebruikt als het gebouw. Het meubilair en opsluiting is kant-en-klaar op maat geleverd door Stone Base. Geproduceerd uit het hardste natuursteen; graniet. Een duurzaam product dat zorgt dat deze initiatieven nog lang gebruik kunnen maken van de nieuwe inrichting.



BINNENWEGPLEIN, ROTTERDAM

Een bruisend plein midden in Rotterdam en omringd door grote winkelketens zorgt voor een grote stroom van winkelend publiek. De aanwezigheid van een aantal horecaondernemingen zorgen ervoor dat het winkelend publiek langer verblijft op deze locatie.


De gemeente Rotterdam heeft daarom besloten om deze verblijfsruimte een nieuwe impuls te gaan geven. Stone base heeft de gemeente ondersteund door middel van het geven van advies over de te gebruiken bestratingsmaterialen en het verwerken hiervan. Voor de zitelementen van natuursteen is meegedacht over de manier van produceren en het opbouwen van de constructie die bestaat uit natuursteen en Cumaruhout.



DR. LELYKADE, DEN HAAG


Het plein aan de Dr. Lelykade, gelegen bij het voormalig Zeebiologisch Museum Scheveningen, krijgt een maritieme sfeer. Ontwerpers hebben in samenspraak met omwonende diverse details uit de scheepvaart verwerkt. Het anker vormt samen met de halfronde zitbank de vorm van een sextant, een navigatie-instrument voor zeelieden.

Een prachtig concept die samen met Stone base tot stand is gebracht. De complexiteit en grootte van de verschillende elementen waren geen enkel probleem voor het team. Duidelijke communicatie hebben geleid tot een naadloos aansluiting van de elementen. Tot op het kleinste detailniveau zijn de producten op maat geleverd.





DE VERADEMING, DEN HAAG



STEENSTRIPS ARDESIA ROYA



CAMPING DE PAAL, BERGEYK



CENTRUM, ALMERE

MUUR- EN STAPELELEMENTEN

Voor het maken van hoogteverschillen of voor het “metselen” van een muur is natuursteen uitermate geschikt. Uitgevoerd in traditionele steenmaten of juist in een exclusief formaat; natuursteen biedt ongekeende mogelijkheden. Door het oppervlak van de stapelelementen te bewerken krijgt het gestapelde oppervlak een specifieke uitstraling dat past bij de omgeving of de bouwstijl.

Voor het verfraaien van reeds bestaande gevels, wanden en muren biedt natuursteen talloze mogelijkheden. Standaard steenstrips van 60x15 cm. (veelal uitgevoerd in leisteen) maken van een saaie muur een levendig en unieke eyecatcher. Uiteraard is dit helemaal naar eigen smaak aan te passen. Materiaal, bewerking, breedte van de losse steendelen, vorm en aansluiting / verbinding.

CENTRUM, WIJCHEN

Een opvallend armatuur in combinatie met de juiste bestrating heeft in Wijchen gezorgd voor een landmark in het centrum. Het markeert het knooppunt Spoorstraat, Sterrebosweg, Vlaskam en Burchtstraat. Het armatuur loopt over in een bank van hardsteen die op maat is gemaakt. Met daaronder de bijbehorende natuurstenen bestrating.



REFERENTIES

Enkele recente prestigieuze projecten waar natuursteen van Stone base is toegepast:

Centrum, Almere |

Eemplein, Amersfoort |

Centrum, Amsterdam |

Kantorenplein / Stationsplein, Arnhem |

Centrum, Best |

Marckhoek, Breda |

Boulevard Scheveningen, Den Haag |

Wellekade, Deventer |

Strijp-S, Eindhoven |

Centrum, Gennep |

Stationsplein, Haarlem |

Pancratiusplein, Heerlen |

Sophiapromenade, Hendrik-Ido-Ambacht |

Markt, 's-Hertogenbosch |

Wilhelminaplein, Leeuwarden |

Stadsplein, Nieuwegein |

Koemarkt, Purmerend |

Binnewegplein, Rotterdam |

Markt, Schijndel |

Waterlijn, Uithoorn |

Croeselaan, Utrecht |

Centrum, Valkenburg a/d Geul |

Markt, Valkenswaard |

Koninginneplein e.o., Venlo |

Centrum, Wijchen |

Rozengracht, Zaandam |

Centrum, Zwolle |





Stone base B.V.
 Rosmalensedijk 10
 5236 BD 's-Hertogenbosch
 Nederland
 tel.: +31 (0)73 6 111 000
 info@stonebase.nl

Stone base[®]
 exclusive natural stone products
www.stonebase.nl